

HomeSiren Fibra

Sirena da interno cablata



Il dispositivo è disponibile solo con gli hub che supportano il protocollo Fibra. Informazioni dettagliate tramite codice QR o al link:

 <https://ajax.systems/support/devices/homesiren-fibra/>



HomeSiren Fibra è un dispositivo della nuova linea di prodotti cablati Fibra. Questi dispositivi possono essere acquistati, installati e amministrati solo da partner Ajax Systems accreditati.



Volume di allarmi e notifiche regolabile: da 81 a 105 dB



Durata degli allarmi regolabile: da 3 a 180 secondi




Indicazione LED della modalità di sicurezza



Uscita per collegare un indicatore LED di terze parti



Funzionalità Campanello all'apertura




Notifiche al cambio della modalità di sicurezza e per i ritardi all'ingresso/uscita



Fibra

tecnologia di comunicazione



Fibra è un **protocollo bidirezionale cablato**, che garantisce una comunicazione veloce e sicura tra gli hub e i dispositivi. Basato su un **tipo di connessione bus**, Fibra consegna allarmi ricchi di dati in un istante: gli istituti di vigilanza e gli utenti sanno quale dispositivo si è attivato, quando e dove è successo.

Fibra dispone di **crittografia** e **autenticazione** per prevenire la contraffazione e il **polling** del dispositivo ne controlla lo stato in tempo reale. Supportando **fino a 2000 m** di connessione cablata, Fibra protegge ogni impianto e garantisce **la miglior esperienza utente** sia per gli utenti che per gli installatori.

Caratteristiche del sistema



Collegamento a un hub tramite bus



Fino a 2000 m di comunicazione bidirezionale criptata

12-300
sec

Intervallo di polling regolabile



Abbinamento con un sistema di sicurezza tramite codice QR o scansione del bus



Configurazione tramite smartphone o app desktop



Notifica tamper anti-manomissione

Specifiche tecniche

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibilità</p> <p>Hub Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori del segnale no</p>
<p>Caratteristiche</p> <p>Tipo di notifiche Acustiche e LED</p> <p>Volume sirena da 81 a 105 dB a una distanza di 1 m Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p> <p>Durata allarme da 3 a 180 secondi Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p> <p>Frequenza del cicalino piezoelettrico 3,4 ± 0,5 kHz</p>	<p>Comunicazione con l'unità centrale</p> <p> Tecnologia di comunicazione Fibra</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 2000 m con U/UTP cavo cat.5, 4x2x0,51</p> <p>Intervallo di polling 12-300 sec Può essere impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p>

Caratteristiche	Connessione per LED aggiuntivo Disponibile, 3 V \equiv	Alimentazione	24 V \equiv , fino a 50 μ A
Installazione	Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50	Involucro	Colore bianco, nero Dimensioni 90,5 × 90,5 × 33 mm Peso 84 g Tamper anti-manomissione
Set completo	HomeSiren Fibra Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida		